

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kumkaya.nt-rt.ru> || kyu@nt-rt.ru

ТЕСТООКРУГЛИТЕЛИ ОПИСАНИЕ



Тестоокруглители SM3000 S для небольших заготовок

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1420x985x985
Потребляемая мощность (кВт)	1,1
Производительность (шт/ч)	4000
Масса машины (кг)	220
Масса сформированного куска теста (гр.)	40-200

Тестоокруглители со стационарными желобами SM3000

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1420x985x985
Потребляемая мощность (кВт)	1,1
Производительность (шт/ч)	4000
Высота заготовки на выходе (мм)	950
Масса машины (кг)	220
Масса сформированного куска теста (гр.)	150-600

Тестоокруглители с регулируемыми желобами CM3100

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1420x985x985
Потребляемая мощность (кВт)	1,1
Производительность (шт/ч)	700-2200
Высота заготовки на выходе (мм)	950
Масса машины (кг)	260
Масса сформированного куска теста (гр.)	40-1100

Тестоокруглители с регулируемыми желобами CM3300

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1545x1245x1180
Потребляемая мощность (кВт)	1,7
Производительность (шт/ч)	4000
Высота заготовки на выходе (мм)	950
Масса машины (кг)	460
Масса сформированного куска теста (гр.)	100-1000

Тестоокруглители с регулируемыми желобами CM3301

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1420x985x985
Потребляемая мощность (кВт)	1,1
Производительность (шт/ч)	700-2200
Высота заготовки на выходе (мм)	950
Масса машины (кг)	220
Масса сформированного куска теста (гр.)	40-1100

Тестоокруглители с регулируемыми желобами CM3300 ST



Тестоокруглители заменяют ручной труд на этапе округления заготовок из теста после деления в тестоделительных машинах. Заготовка из теста обминается и приобретает округлую форму в процессе движения между каналом и коническим корпусом оборудования. В качестве материала для каналов и корпуса машины используется алюминий, по желанию заказчика на их поверхность может наноситься тефлоновое покрытие. Бесшумное устройство для присыпки каналов мукой предупредит налипание теста. Под корпусом находится щетка, предназначенная для сметания излишков муки в специальный резервуар. Внешний корпус машины изготавливается из нержавеющей стали.

Технические преимущества

- Большая производительность.
- Желоба с центральной регулировкой.
- Путь округления заготовки 6 метров.
- Конвейер выгрузки заготовок.
- Вес тестовых заготовок 50-1200 гр.
- Обдув каналов.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Инвертор, как дополнительная опция.

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1175x1909x1863
Потребляемая мощность (кВт)	1,5
Высота заготовки на выходе (мм)	904-1381
Масса машины (кг)	300
Масса сформированного куска теста (гр.)	50-1000
Производительность (шт/час)	5000

Тестоокруглители с регулируемыми желобами CM3100 AY

- Большая производительность.
- Желоба с центральной регулировкой.
- Путь округления заготовки 5,5 метров.
- Конвейер выгрузки заготовок.
- Вес тестовых заготовок 100-1600
- Обдув каналов.
- Выполнены из нержавеющей стали.
- Инвертор, как дополнительная опция.

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1100x1841x1731
Потребляемая мощность (кВт)	1,3
Высота заготовки на выходе (мм)	1050
Масса машины (кг)	260
Масса сформированного куска теста (гр.)	50-1000
Производительность (шт/час)	4000

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93