

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саратов (845)249-38-78  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kumkaya.nt-rt.ru> || [kyu@nt-rt.ru](mailto:kyu@nt-rt.ru)

# ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЕКАРНИ

## ЭКСПЛУАТАЦИИ



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



Kumkaya Makine Gıda Tekstil ve n aat Ltd. ti.

«

»

Gıda Tekstil ve n aat Ltd. ti.

Kumkaya Makine





!

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒



⇒





→



⇒

⇒

# CON 40








№	Составляющие	Название оборудования	Электрическая мощность, кВт	Вес, кг	Габариты, мм
1	1		3,5	1250	1405*2455*2560
2	1		7	185	945*2025*2255
3	1		8,25	690	845*1370*1420
4	1		1,5	460	675*1185*993
5	1		1,26	240	920*985*1416
6	1		2,5	-	1070*285*170
7	1		0,75	-	500*600*450
8	1		0,75	-	-
9	1		0,30	-	-
		<b>Общая мощность Генератор</b>	<b>25,81</b>		
			<b>26,4</b>		







	LIDER 140
LIDER 140 S	
LIDER 140 P	

Lider 140 c

Makine Özellikleri	Veriler / Data
Model	LIDER 140
Seri Numarası	
Üretim Tarihi	
Ürün Tanıtım Numarası	1984CN0096
En $\pm 5$ mm	$\pm 5$ 1405
Boy - mm	$\pm 5$ 2455
Yükseklik $\pm 5$ mm	$\pm 5$ 2560
Ağırlık $\pm 5$ kg	$\pm 5$ 2050
Garanti Süresi	2 yıl /
Elektrik türü	380 V 50 Hz N+PE
Elektrik Gücü kW	( ) 3.5 kW
Faz	3
	( )
Brülör motoru Akım Amp.	( ) 1.02 A
Sirkülasyon fan motoru Amp.	( ) 6.8 A
Buğu baca motoru Amp.	1.42 A
Döndürme redüktörü devir ve gücü	910 rpm – 0.37 kW
Brülör Motoru devir ve gücü	2730 rpm – 0.37 kW
Sirkülasyon fan motoru devir ve gücü	1410 rpm 2,2 kW
Buğu baca motoru devir ve gücü	2760 rpm- 0.55 kW
Isı kapasitesi	60.000 /
Standartlar	TSE –ISO 9001
G.T.I.P No (Gümrük Pozisyon no)	843.810.100.000



	SP 130
SP 130	

SP 130 Spiral Mikser(130 kg.) /		(130 kg.)
Model		SP 130
Seri Numarası		
En ± 5 mm	± 5	845
Boy ± 5 mm	± 5 mm	1370
Yükseklik ± 5 mm	± 5 mm	1420
Ağırlık ±5 k g	±5	690
Garanti Süresi		1 yıl /
Elektrik türü		380 V 50 Hz N+PE
Elektrik Gücü kW	( ) kW	8.25
Spiral Motoru Akım Amp.		380 V /5.5 Kw 16.5 A-7.5 Kw 16.5 A
Kazan Motoru Akım Amp.		380 V 2.9 A
Faz		3
Spiral Motoru devri ve gücü		1.Devir/1.Speed 720 - 5.5 kW 2.Devir/2.Speed 1430 - 7.5 kW
.		700 - 0,75kW
Standartlar		TSE –ISO 9001
G.T.I.P No (Gümrük Pozisyon no)		
Bir Şarjda Hamur Kapasitesi (kg)		130



	DM 2100
DM 2100	

DM 2100		
Teknik Özellikler –		
Makine Özellikleri	Machine Specifications	Veriler / Data
Model		DM 2100
Seri Numarası		
En ±5 mm	± 5 mm	675
Boy ±5 mm	±5 mm	1185
Yükseklik ±5 mm	±5 mm	993
Ağırlık ±5 kg	±5 kg	460
Garanti Süresi		1 yıl / (
Elektrik türü		380 V 50 Hz N+PE
Elektrik Gücü k W		1,5 kW
Makine Motoru		7.27 /4.2 A. (940 Dev/dak) 1.5 Kw
Faz		3
		TSE - ISO 9001
G.T.I.P No (Gümrük Pozisyon no)		843.810.100.000



	3000
CM 3000 S	
3000	

3000		
<b>Makine Özellikleri</b>		
Model		<b>CM 3000</b>
Seri Numarası		
En $\pm 5$ mm	$\pm 5$	920
Boy $\pm 5$ mm	$\pm 5$	920
Yükseklik $\pm 5$ mm	$\pm 5$	1416
Ağırlık $\pm 5$ kg	$\pm 5$	240
Garanti Süresi		1 yıl /
Elektrik türü		380 V 50 Hz N+PE
Elektrik Gücü kW	( ) kW	1.26 Kw.
Makine Motoru Akım Amp.		2.6 A
Faz		3
Standardlar		TSE -ISO 9001
G.T.I.P No (Gümrük Pozisyon no)		843.810.100.000



	KLM 12
KLM 12	

KLM 12		
<b>Makine Özellikleri</b>		
Model		<b>KLM 12</b>
Seri Numarası		
En $\pm 5$ mm	$\pm 5$	450
Bo, v $\pm 5$ mm	$\pm 5$	205
Yükseklik $\pm 5$ mm	$\pm 5$	1550
Ağırlık $\pm 5$ kg	$\pm 5$	35
Garanti Süresi		1 yıl /
Elektrik türü		380 V 50 Hz N+PE
Elektrik Gücü kW	kW	7 Kw
Faz		3
Standardlar		TSE ISO 9001
G.T.I.P No (Gümrük Pozisyon no)		843.810.100.000




## GNT 33 Kabinsiz ( 400/230V-50 Hz)


GRUP			
Gücü (Stand-by)	kVA(kW)		33(26,4)
Gücü (Prime)	kVA(kW)		30(24)
MOTOR			
Markası			INTER
Modeli			IDE 430NG
Devri	d/dk	Rpm	1500
Silindir Sayısı			4
Silindir Dizilisi			
Emme Sistemi			0
Soğutma Sistemi			
Governör			
Silindir Bore/Stroke	mm		95/105
Sıkı ,stırma Oranı			19.5:1
Elektrik Tesisat			12VDC
Yakıt Sarfiyatı %50Yük	lt/h	%50	3,9
Yakıt Sarfiyatı %75Yük	lt/h	%75	5,8
Yakıt Sarfiyatı %100	lt/h	%100	7,5
Yakıt Tankı Kapasitesi (Kabinli)	lt	4	115
(Kabinsiz)	lt	(w/o canopy)	56
ALTERNATOR			
Tipi			
Aşırı Yükleme			12 Saatte/For 1 hour %110 in 12 hours
İzolasyon Dayanımı	2U+1000V		M 1800
Kısa Devre Akımı			10 saniye %300/For 10 seconds % 300
İzolasyon Sınıfı		/	H
Gerilimi		0	230/400 V
Gerilim Toleransı			±%0,5
ÖLÇÜLER			
En Kabinsiz (Kabinli)	mm	w/o Canopy (w/canopy)	680(1006)
Boy Kabinsiz (Kabinli)	mm	w/o Canopy (w/canopy)	1420(2400)
Yükseklik Kabinsiz (Kabinli)	mm	w/o Canopy(w/canopy)	1270(1470)
Ağırlık Kabinsiz (Kabinli)	kg	w/o Canopy (w/canopy)	615(940)

1

## KONTEYNİR DAĞITIM PANOSU GÖRÜNÜS VE YERLEŞİM PLANI



### PANO GÖRÜNÜS



### PANO İÇİ YERLEŞİM

M.KARGIN


Date	22.08.2009	Checked	MUHAMMET KARGIN	Origin	KUMKAYA MAKİNE	Repl. for		Repl. by	İRAK KONTEYNİR PANOSU YERLEŞİM PLANI	Paint	
Standard	TSE -DIN	Name								Location	
										Sheet No.	77
										Sheet/Tot.	76/94







# KONTEYNER ELEKTRİK TEKHAT SEMASI



TOPLAM.....25 KW

CİZEN..M.KARGIN

Date	22.08.2009
Checked	MUHAMMET KARGIN
Standard	TSE -DİN
Name	
Origin	KUMKAYA MAKİNE
Repl. for	
Repl. by	
Location	IRAK KONTEYNER PANOSU TEKHAT SEMASI
Sheet No.	79
Sheet/Tot.	78/84



MLZ. KODU	MALZEME ISMI	SATICI FIRMA ve TYPE	ADET
3.01.02.0004	Elektrik Pano Kutusu ( CE'ii ) - 400x600x200	ETS.040620	1
3.05.02.0004	MT 019 ÜÇ FAZLIAC KAPAMA 63 AMPER	MT 019 63A METOP	1
3.09.08.0007	SINVAL LAMBASI 22 MM KIRMIZI 100-230 V AC/DC LEDLI	BOKOXK EMAS	3
3.02.05.0012	N Otomat 3x25 A Yavas Karakterli	SIEMENS 5SQ2 370-2YA25	2
3.02.02.0007	N Otomat 1x16 A Yavas Karakterli	SIEMENS - 5SQ2 170-2YA16	4
3.02.05.0014	N Otomat 3x40 A Yavas Karakterli	SIEMENS 5SQ2 370-2YA40	2
3.02.02.0011	N Otomat 1x20 A Yavas Karakterli	SIEMENS - 5SQ2 170-2YA20	1
3.02.02.0012	N Otomat 1x25 A Yavas Karakterli	SIEMENS - 5SQ2 170-2YA25	1
3.02.02.0020	MÜSTEREK BARA 5SQ TİP N OTOMAT 3 FAZLI 210 MM	SIEMENS 5ST12 204	1
2.01.21.0026	Bombe basli sac vidasi ST4.8 x 16 - H - C		10
3.01.08.0009	Klemsan Ray Klemensi 6mm, GRI-AVK 6	AVK 6 Kalınlık 8 mm	20
3.01.08.0008	Klemsan Ray Klemensi 6mm, Mavi - AVK 6	AVK 6 Kalınlık 8 mm	7
3.01.08.0001	Klemsan Ray Klemensi 10mm, Sari-yesil - AVK 6/10T	AVK 6/10T - Kalınlık 10 mm	6
3.01.08.0010	Klemsan Ray Klemensi Durdurucu Gri KD-3	KD 3	1
3.01.08.0011	Klemsan Ray Klemensi 10 MM GRI	AVK 10 GRI KLEMSAN	3
3.01.08.0012	Klemsan Ray Klemensi SARIYESIL	AVK 16/35T KLEMSAN	1
3.01.08.0015	Klemsan Ray Klemensi 10 MM MAVI	AVK 10 MAVI KLEMSAN	1
3.11.02.0001	NYAF Kablo 1x0,75 mm2 Kirmizi	Surtel NYAF Kablo 1x0,75 mm, Kirmizi	5 MT
3.11.02.0014	NYAF Kablo 1x2,5 mm2 Siyah	Surtel NYAF Kablo 1x2,5 mm, Siyah	20 MT
3.11.02.0015	NYAF Kablo 1x2,5mm2 Sari-Yesil	Surtel NYAF Kablo 1x2,5mm, Sari-Yesil	1 MT
3.11.02.0018	NYAF Kablo 1x 6mm2 Siyah	Surtel NYAF Kablo 1x6 mm? Siyah	10 MT
3.11.02.0002	NYAF Kablo 1x0,75 mm2 Mavi	Surtel NYAF Kablo 1x0,75 mm? Mavi	3 MT
3.11.02.0019	NYAF Kablo 1x2,5mm2 Mavi	Surtel NYAF Kablo 1x2,5 mm? Mavi	3 MT
3.11.08.0001	izoleli Kablo Yüksüğü 0,75 mm2	KLEMSAN TYPE YKY 0.75/8	15
3.11.08.0004	izoleli Kablo Yüksüğü 2,5 mm2	KLEMSAN TYPE YKY 2.5/8	80
3.11.08.0006	izoleli Kablo Yüksüğü 6 mm2	KLEMSAN TYPE YKY 6/12	15
3.11.08.0003	izoleli Kablo Yüksüğü 1,5 mm2	KLEMSAN TYPE YKY 1.5/8	50
3.11.08.0008	izoleli Kablo Yüksüğü 10 mm2	KLEMSAN TYPE YKY 10/12	10
3.11.09.0005	Kablo Papucu izoleli 2,5 mm2 KYK-602	KLEMSAN KYK-602	7
2.28.02.0003	Elektrik T ehlike Isareti Etiketı		2
3.09.05.0001	Mandal Buton 0-1 Kalici, Ø22 mm 1NO+1NC 10A Siyah	SIEMENS 3SB1 201-2AB01	4
3.01.13.0004	Kablo Rakoru PG16 Gri Renk	Reksan REP 01-005	15
3.11.03.0013	TTR Kablo 5x2,5 mm2 Siyah (Makine BESLEMELERİ İCİN )	Birta? TTR Kablo 5x2,5 mm? Siyah	65 MT
3.11.03.0020	TTR Kablo 5x10 mm2 Siyah (JENARATÖR BESLEME)	B?RTA? TTR(FVV-n)300/500 VOLT 5x10 mm?	30 MT
3.11.03.0022	TTR Kablo 3x2,5 mm2 Siyah ( PRİZLER İCİN)	Birta? TTR Kablo 5x2,5 mm? Siyah	65 MT
3.11.03.0008	TTR Kablo 3 X 1.5 mm2 Siyah (AYDINLATMA İCİN)	Birta? TTR Kablo 3 X 1.5 mm? Siyah	65 MT
3.29.01.0001	AGIR HİZMET KABLO KANALI SICAK DALDIRMA GALVANIZLI	GELİSİM GE-104A - 2 1.5 MM 10 LUK KANAL	7.5 MT

3.29.01.0002	90 DERECE YATAY DÖNÜŞ ELEMANI SICAK DALDIRMA GALVANIZLI	GELİSİM GE-90104A	1.5 MM	1
3.29.01.0003	KANAL EKLEME ELEMANI SICAK DALDIRMA GALVANIZLI	GELİSİM GE-EK3	1.5 MM	6
3.29.01.0004	DUVAR KONSOLU SICAK DALDIRMA GALVANIZLI	GELİSİM GE-D K10	1.5 MM	8
3.29.01.0005	KANAL BAĞLANTISI CIVATA SOMUN M8 X 16	GELİSİM GE-C/G		40
3.11.14.0002	Kablo Bağ 250 X 3.6	KLEMSAN Type YKB 250 – 533 250 B		100
3.16.01.0005	Pano Prizi Kapaklı monofaze ( Navi ) 3201 367 0900 1x16A	METESAN 3201 367 0900 1x16A		10
3.16.09.0002	Termoplastik Sıva Üstü Buat K-300 113*113*73 mm TEM	TEM K300 ( 113*113*73 )		4
3.16.01.0001	Priz 5x16A 380-415 - 3P+N+PE Pano Tip 51615	TEM Type 51615		3
2.01.21.0011	SAC VIDASI 3.5 X 9.5 (BIG)	SAC VIDASI 3.5 X 9.5		30
3.12.01.0002	Helezon Kablo Spirali No:2 Beyaz	MUTLUSAN 29012		2
3.11.07.0002	Kablo Kanalı 25x60 Delikli Tip Gri	Yboco Kablo Kanalı 25x60 Delikli Tip Gri		1.40 MT
3.01.06.0001	Klemens W otomat Rayı MR 35*7.5	MR 35*7.5		1 MT
2.01.02.0113	AKB M6 X 12 CIVATA	M6 X 12 CIVATA		15
3.03.03.0011	M6 SOMUN	M6 SOMUN		35
2.01.02.0129	AKB M6 X 70 CIVATA	M6 X 70 CIVATA		20
2.02.02.0011	M6 PUL			50
2.02.03.0007	M6 YAYLI RONDELA			50
3.01.11.0014	Klemens Etiket(DEKAFIX)-TIP DY5-L1 505090	TIP DY5-L1 505090		1
3.01.11.0015	Klemens Etiket(DEKAFIX)-TIP DY5-L2 505091	TIP DY5-L2 505091		1
3.01.11.0016	Klemens Etiket(DEKAFIX)-TIP DY5-L3 505092	TIP DY5-L3 505092		1
3.01.11.0017	Klemens Etiket(DEKAFIX)-TIP DY5-N 505073	TIP DY5-N 505073		8
3.01.11.0018	Klemens Etiket(DEKAFIX)-TIP DY5-P 505075	TIP DY5-P 505075		8
3.01.11.0019	Klemens Etiket(DEKAFIX)-TIP DY5-E 505064	TIP DY5-E 505064		8
3.01.11.0001	Klemens Etiket(DEKAFIX)-TIP DY5 1-10 505020	TIP DY5 1-10 505020		1
3.01.11.0002	Klemens Etiket(DEKAFIX)-TIP DY5 11-20 505021	TIP DY5 11-20 505021		1
3.15.02.0004	TMS ARMATÖR BATTEN SHEET BODY 2 X 18 W 5024-124 PELSAN	PELSAN 50024-124 2 X 18 WATT		6
3.15.02.0005	TMS ARMATÖR BATTEN SHEET BODY 2 X 36 W 5024-124 PELSAN	PELSAN 50024-124 2 X 36 WATT		1
3.15.01.0009	FLORASAN AMPUL 18 WATT OSRAM	OSRAM 18 WATT		12
3.15.01.0010	FLORASAN AMPUL 36 WATT OSRAM	OSRAM 36 WATT		2
3.16.09.0003	Termoplastik Sıva Üstü Buat K-400 113*210*73 mm TEM	TEM K400 ( 113*210*73 )		4
3.09.07.0002	Sari Emergency-Stop Plakası Ø60 X Ø27mm	TELEMECAN?QUE ZBY9330		2
3.09.04.0001	Mantar Buton 1No+1NC 10A Kırmızı,Kalıcı Ø40 mm	SIEMENS 3SB1 201-1AC01		2
3.08.02.0001	Faz Sıra Rölesi 230V 1 Enverjör	Entes FR-02		1
3.07.01.0012	Kontaktör 18.5Kw 2NO + 2NC 220V AC 50/60Hz	SIEMENS 3TF45 22-OAMO		1
3.16.02.0006	MONAFAZE FIŞ TOPRAKLI LEGRANT 16A	MONAFAZE		1
3.11.04.0001	Silikon Kablo SİMH 10x1 mm,	BIRTAS SİMH SİMH 10x1 mm,		15 MT
3.11.04.0005	Silikon Kablo SİMH 3x0,75 mm,	BIRTAS SİMH SİMH 3x0,75 mm,		6 MT
3.15.02.0001	Porselen Tavan Duyu	Onur Tavan Duyu 4A.250V.E27		1

3.15.01.0001	Ampul 220V 75W	GENERAL ELKT. CLASSIC 75 W	1
3.09.05.0004	SIVA ÜSTÜ ANAHTAR LEGRANT	LEGRANT	1
3.12.01.0004	Spiral Boru 16 mm2 Siyah	ADAPTA FLEX PAFL 16 - 11.9*15.8	5 MT
3.09.08.0008	SINYAL LAMBASI 22 MM BEYAZ 100-230 V AC /DC LEDLI	B0B0XB EMAS	1
3.01.10.0001	Porselen Klemens 2'li No 1	Mutlusan 35101	1
3.16.01.0008	DUVAR PRIZI 5 X 63 A METE ENERJİ 110226	METE ENERJİ TYP 110226	1
3.16.02.0007	DÜZ FİS 5 X 63 A METE ENERJİ 210526	METE ENERJİ TYP 210526	1
3.15.02.0006	OVAL PLASTİK ARMATÖR KAFESLİ BEYAZ 60 WATT EMFA	EMFA 101201	1
3.15.01.0011	AMPUL 24 VOLT 25 WATT		1
3.06.01.0003	L6 SERİSİ SINIR SALTERİ SIVIC ACISAL HAREKETLİ	EMAS TYPE L61K13MEP121	1
2.01.00.0000	AKILLI SAC VIDASI BOMBE BASLI ST4.8 x 80 KLAVUZ UÇLU		100
2.39.01.0002	Telli Perçin R4x20		20
2.01.24.0019	Paslı Mercimek basılı civata (WÜRTH)-ISO 7380 - M6 x 20	WÜRTH 060 006 20 - M6 x 20	50
3.11.03.0017	TTR Kablo 7x2.5 mm Siyah Numaralı	BIRTAS TTR(FVV-n)300/500 VOLT 7x2.5 mm2	6 MT

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kumkaya.nt-rt.ru> || [kyu@nt-rt.ru](mailto:kyu@nt-rt.ru)