

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kumkaya.nt-rt.ru> || kyu@nt-rt.ru

ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ ОПИСАНИЕ



Однопоршневый тестоделитель DM2000

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1120x650x1480
Потребляемая мощность (кВт)	1,5
Производительность (шт/ч)	700-2200
Высота заготовки на выходе (мм)	900-1100
Вес заготовки (г)	50-250/100-500/150-650/250-1100
Количество поршней	1
Емкость бункера для теста (кг)	60
Диаметр поршня (мм)	700/800/1100/1300

Двухпоршневый тестоделитель DM2002

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1055x850x1480
Потребляемая мощность (кВт)	1.5

Производительность (шт/ч)	700-4000
Высота заготовки на выходе (мм)	900-1100
Вес заготовки (г)	40-180/80-250/150-650
Количество поршней	2
Емкость бункера для теста (кг)	200
Диаметр поршня (мм)	700/800/1100

Однопоршневый тестоделитель DM2100

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1055x650x1480
Потребляемая мощность (кВт)	1,5
Производительность (шт/ч)	700-2200
Высота заготовки на выходе (мм)	900-1100
Вес заготовки (г)	40-180/50-250/150-650/250 – 1100
Количество поршней	1
Емкость бункера для теста (кг)	60
Диаметр поршня (мм)	700/800/1100/1300

Тестоделитель-тестоокруглитель автоматический

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1000x600x1000
Потребляемая мощность (кВт)	1,1
Производительность (шт/ч)	2500
Вес заготовки (г)	50-90/80-130/100-150
Масса машины (кг)	130

Тестоделитель это производительное хлебопекарное оборудование, которое максимально упрощает процесс взвешивания и нарезки теста на кусочки. Компания KUMKAYA разработала новое техническое решение для тестоделителя, специальный режущий механизм и вакуумный захватчик позволяют обрабатывать даже очень нежные виды теста, не травмируя и не сжимая его. Производительность оборудования можно регулировать благодаря трем скоростям нарезки. Дополнительно по желанию клиента машина оснащается счетчиком нарезанных заготовок из теста и автоматической настройкой скорости работы. Фасад оборудования может быть изготовлен из нержавеющей стали, или стали с электростатической порошковой покраской.

1. DM2000S/P - Автоматическая вакуумная тестоделительная машина, однопоршневая, вес тестовых заготовок 40-200гр, 80-400гр, 120-650гр., 250-1100гр. Производительность 1600-2500 шт/ч. Погрешность нарезки $\pm 2\%$, ОКРАШЕННЫЙ КОРПУС/НЕРЖАВЕЙКА

2. DM2200PAK - Автоматический тестоделительная-тестоокруглительная машина, однопоршневая, вес тестовых заготовок 60-200 гр., 150-700 гр. Производительность 1600-2500 шт/ч. Погрешность нарезки $\pm 2\%$, нержавеющий корпус.

3. DM300P - Автоматическая вакуумная тестоделительная машина, 3-х поршневой. Вес тестовых заготовок 50-700 гр. Производительность 1100-3600 шт/ч. Погрешность нарезки $\pm 2\%$, нержавеющий корпус.

4. STORM 216 - Автоматическая вакуумная тестоделительная машина, однопоршневая, вес тестовых заготовок 200-1600 гр. Производительность 600-1600 шт/ч. Погрешность нарезки $\pm 2\%$, нержавеющий корпус.

5. DM BYUK HONI - Воронка для тестоделительной машины

6. VKTM 2000P - Автоматическая вакуумная тестоделительная машина, однопоршневая, вес тестовых заготовок 60-150гр, 70-200гр, 80-300гр, 90-400гр. Производительность 700-3000 шт/ч. Погрешность нарезки $\pm 2\%$, нержавеющий корпус. Алюминиевый поршень.

7. VKTM 2002P - Автоматическая вакуумная тестоделительная машина, двухпоршневый (\varnothing 60, 70,), вес тестовых заготовок 60-200гр, 70-300гр. Производительность 700-3000 шт/ч. Погрешность нарезки $\pm 2\%$, нержавеющий корпус.

DMF 1000 тестоделитель

- Тестоделители нового поколения, работающие без масла
- Наличие 2-х камерной конструкции позволяет точно нарезать тесто, без сжимания и разрыва
- Длительная работа оборудования, благодаря гидравлическому приводу и системе охлаждения
- Минимализация потерь с фиксированным механизмом измерения объема
- Схожий результат с ручной нарезкой
- Повышенные санитарно-гигиенические условия работы при безмасляной резке
- Низкие затраты на обслуживание
- Безшумная работа
- Улучшенная пылеизоляция



- Сохранение памяти с разными параметрами, счетчик тестовых заготовок и регулировка скорости в стандартном исполнении системы управления PLC
- Очиститель конвейерной ленты в стандартной комплектации
- Регулируемый и закрывающийся мукопосыпатель
- Внешние панели, бункер и конвейер из нержавеющей стали
- Эргономичный дизайн оборудования
- Легкая замена передвижных колес
- Стандарно оснащается поршневым позиционером*

* Поршневой позиционер останавливает поршень в положении разгрузки каждый раз, когда закрывается тестоделитель и предотвращает попадание посторонних предметов.

Ширина x Длина x Высота: 706x 1556 x 1643 mm

Вес: 600 kg

DM3600 тестоделитель

- трехпоршневые объемные тестоделители с регулируемой вакуумной камерой для деления на равные по весу тестовые заготовки.
- регулируемая вакуумная камера для деления на равные по весу заготовки между 80-700 гр.
- система для настройки расстояния между тестовыми заготовками.
- улучшенная изоляция пыли. в стандартной комплектации сенсорная система управления, очиститель ленты.
- регулируемая система смазывания конвейерной ленты.
- панели, бункер и конвейер из нерж.стали.
- имеет современный эргономичный дизайн.
- наличие колес для передвижения.
- стандарно оснащается электронной системой контролем скорости и поршневым позиционером
- поршневой позиционер останавливает поршень в положении разгрузки каждый раз, когда закрывается тестоделитель и предотвращает попадание посторонних предметов.

Ширина x Длина x Высота: 1900 x 1215 x 1700 mm

Вес: 750 kg

Тип Электричества: 380 V 50-60 Hz N+PE 3 Faz(Phase)

Мощность Сети: 2,4 kW

Производительность: 1200 - 4200 adet/saat (min,-max,)

Вместительность Загруз.Бункера: 110 kg

Высота Выхода: 1200 - 4200 adet/saat (min,-max,)

Количество Поршней: 3

Диаметр Поршня , Весовой Диапазон: 100 - 650 g (min,-max,)

DM2200 тестоделитель

- регулируемая вакуумная камера для деления на равные по весу заготовки.
- сниженный расход масла благодаря закрытой системе смазки.
- улучшенная изоляция пыли.
- в стандартной комплектации очиститель ленты и контейнер для сбора муки.
- регулируемый мукоподсыпатель.
- панели, бункер и конвейер из нерж.стали.
- длительный срок использования масла с двухступенчатой системой фильтрации.
- имеет современный эргономичный дизайн.
- наличие колес для передвижения.
- опционально оснащается электронной системой контролем скорости и ленточным устройством для округления тестовых заготовок.



Ширина x Длина x Высота: 867 x 1713 x 1501 mm

Вес: 620 kg

Тип Электричества: 380 V 50-60 Hz N+PE 3 Faz(Phase)

Мощность Сети: 2,2 kw

Производительность: 1600 - 2500 adet/saat (min,-max,)

Вместительность Загруз.Бункера: 60 kg

Высота Выхода: 899 - 1076 mm (min,-max,)

Количество Поршней: 1

Диаметр Поршня , Весовой Диапазон: 110 mm / 150 - 700 g (min,-max,)

DM2002S тестоделитель

- регулируемая вакуумная камера для деления на равные по весу заготовки.
- сниженный расход масла благодаря закрытой системе смазки.
- улучшенная изоляция пыли.
- в стандартной комплектации очиститель ленты и контейнер для сбора муки.
- регулируемый мукоподсыпатель.
- панели, бункер и конвейер из нерж.стали.
- длительный срок использования масла с двухступенчатой системой фильтрации.
- имеет современный эргономичный дизайн.
- наличие колес для передвижения.
- опционально оснащается электронной системой контролем скорости и ленточным устройством для округления тестовых заготовок.



Ширина x Длина x Высота: 685x1391x1501 mm

Вес: 500 kg

Тип Электричества: 380 V 50 Hz N+PE 3 Faz(Phase)

Мощность Сети: 1,5 kw

Производительность: 2000 - 4000

Вместительность Загруз.Бункера: 80 kg

Высота Выхода: 890 – 1005 mm

Количество Поршней: 2

Диаметр Поршня , Весовой Диапазон: 60 mm / 40 - 180 g (min,-max,)

Однопоршневый тестоделитель DM2000 P

Оборудование из нержавеющей стали максимально упрощает процесс взвешивания и нарезки теста на равные доли. Специальный механизм для резки и вакуумный захватчик легко обрабатывают самые нежные виды теста. При помощи трех режимов можно регулировать скорость работы. По индивидуальному заказу возможна установка счетчика заготовок и автонастройки скорости.

Характеристики

Габариты: длина x ширина x высота (мм) 1120x650x1480

Потребляемая мощность (кВт) 1,5

Производительность (шт/ч) 700-2200

Высота заготовки на выходе (мм) 900-1100

Вес заготовки (г) 50-250/100-500/150-650/250-1100

Количество поршней 1

Емкость бункера для теста (кг) 60

Диаметр поршня (мм) 700/800/1100/1300

Масса машины (кг) 460

Тестоделитель Kumpaka DM3600P



Специальное оборудование из износостойкой и неокисляемой стали для нарезки и закатки теста для тонкого хлеба, блинов, булочек и т.д. Механизм способен обрабатывать до 300 кг. в час. За один раз емкость вмещает 10-15 кг. Для простоты настройки предусмотрены кнопки управления.

Вес заготовки	50...90 г, 80...130 г, 100...150 г
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Габариты	1000 x 600 x 1000 мм
Вес	130 кг

Тестоделитель STORM 216

Тестоделитель для точного деления пшеничного теста, ржаного теста, смешанного пшеничного и ржаного теста

- Высокая точность деления: макс. погрешность 2%
- Вес: 200 -1600гр
- Нержавеющая сталь, бункер с тефлоновым покрытием, емкость для теста на 100 кг, извлекаемый для легкой очистки и с защитным кольцом
- 12 литровый масляный резервуар из нержавеющей стали
- Регулируемый по высоте конвейер (выход тестовых заготовок)
- Счетчик количества поделенных заготовок
- Разделительный блок с автоматической смазкой с дозирующим клапаном, масляным насосом марки ВЕКА
- Основной поршень, разделительная камера, изготовленная из материала ni-resist, износостойкий хром-никелевый сплав
- Измерительные поршни выполнены из бронзы



Потребляемая мощность (кВт)	1,5
Габариты	1850x1090x2130
Высота машины (мм)	2130
Ширина машины (мм)	1850

Глубина машины (мм)	1090
Высота заготовки на выходе (мм)	900-1100
Вес заготовки (г)	200-1600
Производительность (шт/ч)	600-1600
Количество поршней	1
Емкость бункера для теста (кг)	110
Масса машины (кг)	800

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kumkaya.nt-rt.ru> || kyu@nt-rt.ru