

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kumkaya.nt-rt.ru> || kyu@nt-rt.ru

ТЕСТОЗАКАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ ОПИСАНИЕ



Тестозакатывающая машина LM 2500

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1175x782x2400
Потребляемая мощность (кВт)	0,55
Производительность (шт/ч)	4500
Высота заготовки на выходе (мм)	600
Вес заготовки (г)	100-1100
Масса машины (кг)	250
Высота заготовки на входе (мм)	1404
Число пресс-подушек	2

Тестозакатывающая машина LM 3000

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1180x685x2115
Потребляемая мощность (кВт)	1,1
Производительность (шт/ч)	2400
Высота заготовки на выходе (мм)	785

Вес заготовки (г)	150-650
Масса машины (кг)	250
Высота заготовки на входе (мм)	1180
Число пресс-подушек	2

Тестозакатывающая машина LM 3100

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1375x772x2524
Потребляемая мощность (кВт)	0,55
Производительность (шт/ч)	4000
Высота заготовки на выходе (мм)	890
Вес заготовки (г)	100-1000
Масса машины (кг)	300
Высота заготовки на входе (мм)	1104

Тестозакатывающая машина LM 3201

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1275x792x3100
Потребляемая мощность (кВт)	0,75
Производительность (шт/ч)	7500
Высота заготовки на выходе (мм)	750
Вес заготовки (г)	100-1500
Масса машины (кг)	550
Высота заготовки на входе (мм)	1500
Число пресс-подушек	2

Тестозакатывающая машина LM 5000



Промышленные тестозакатывающие машины предназначены для придания окончательной формы заготовкам из теста. В процессе движения по конвейеру, заготовка принимает цилиндрическую форму. Прессовочная подушка легко настраивается для получения выпуклой или плоской поверхности изделия. Система централизации направляет тесто строго по центру, что гарантирует правильную и симметричную форму. Машина оборудована системой присыпки мукой. Наличие колесиков позволяет легко перемещать оборудование.

Технические преимущества

- Предназначена для формирования тестовых заготовок в цилиндрическую форму.
- Оборудование сконструировано для производств крупных объемов.
- Внешние панели и детали, контактирующие с тестом, выполнены из нерж.ст.
- Одновременно формирует 2 тестовые заготовки.
- Регулируемые мукоподсыпатель и прижимные подушки.
- 2 цилиндра с хромированным покрытием, очищаемые скребками.
- Формовочный процесс начинается с прохождения под нерж.сеткой.
- Максимальная длина тестовой заготовки 40 см.
- Комбинируема с машиной для раскладки тестовых заготовок.

Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1592x1414x4203
Потребляемая мощность (кВт)	4
Вес заготовки (г)	50-1000
Масса машины (кг)	1000
Число пресс-подушек	2x2
Количество цилиндров	4
Производительность (шт/час)	4000

Тестозакатывающая машина LM 2500 P

Устройство придает окончательную форму заготовкам. При движении по конвейеру тесто приобретает форму цилиндра, а при помощи специальных подушек формируется окончательный вид. Специальный цилиндр придает изделиям уникальную форму, которая станет, узнаваема на любых прилавках. Прессовочная подушка может настраиваться для придания плоских и выпуклых форм.

Габариты: длина x ширина x высота (мм) 1175x782x2400

Потребляемая мощность (кВт) 0,55

Производительность (шт/ч) 4500

Высота заготовки на выходе (мм) 600

Вес заготовки (г) 100-1100

Масса машины (кг) 250

Высота заготовки на входе (мм) 1404

Число пресс-подушек 2

Количество цилиндров 4

Тестоукаточная машина LM 3100 S



Тестоукаточная машина с двухэтапными вальцами. Тестовые заготовки, поступающие из машины предварительной расстойки, раскатываются посредством 2 или 4 полиамидовых цилиндров и обретают продолговатую форму, а подушки придают тестовым заготовкам определенный вес и толщину. Расстояние между цилиндрами может регулироваться в промежутке 0-30 мм. Для того, чтобы тесто не прилепало к поверхности цилиндров в машине установлен механизм смазывания маслом. Изготовленная из полиэстера конвейерная лента с повышенной стойкостью и более длительным сроком

эксплуатации, позволяет раскатывать тесто до 420 мм. Все цепи и детали изготавливаются из нержавеющей стали. Особенность машины в том, что ее производительность до 3000 заготовок теста весом 100-1000 гр в час.

Тестоукатывающая машина LM 3100 P

Оборудование создано специально для придания окончательной индивидуальной формы изделию. При помощи прессовочных подушек, возможно создать плоские или выпуклые изделия. Для правильной и симметричной формы механизм оснащен системой централизации.

Габариты: длина x ширина x высота (мм) 1375x772x2524

Потребляемая мощность (кВт) 0,55

Производительность (шт/ч) 4000

Высота заготовки на выходе (мм) 890

Вес заготовки (г) 100-1000

Масса машины (кг) 300

Высота заготовки на входе (мм) 1104

Тестоукатывающая машина LM 3201 P

Оборудование для создания окончательного вида изделия. Заготовки при движении по конвейеру принимают форму цилиндра. При помощи прессовочных подушек, которые легко настраиваются, можно создать выпуклую или плоскую форму. Имеется система для присыпки мукой и система централизации.

Габариты: длина x ширина x высота (мм) 1275x792x3100

Потребляемая мощность (кВт) 0,75

Производительность (шт/ч) 7500

Высота заготовки на выходе (мм) 750

Вес заготовки (г) 100-1500

Масса машины (кг) 550

Высота заготовки на входе (мм) 1500

Число пресс-подушек 2

Количество цилиндров 6

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Камчатка (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69